

## Cutmix CM 50 T2M-R

### Technische Daten

<b>Typenbezeichnung</b>	450
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz
Nenn-Anschlussleistung	11,9 kW
Nennstrom	26 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung <sup>1)</sup>	35 A gL/gG
Kabelquerschnitt <sup>2)</sup> bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 6 mm <sup>2</sup>
freie Länge des Anschlusskabels <sup>3)</sup>	4 m
<b>Drehzahlen</b>	
Messerwelle	1500/3000 min <sup>-1</sup> 1800/3600 min <sup>-1</sup> (optional)
Mischgang (vor- und rückwärts)	75/150 min <sup>-1</sup>
Schüssel	9/18 min <sup>-1</sup>
<b>Motor-Nennleistungen</b>	
Messerwellen-Antrieb Δ/YY	9/11 kW
Mischgang-Antrieb T2M-R Δ/YY	0,6/0,75 kW
Schüsselantrieb Δ/YY	0,6/1,2 kW
<b>Schalldruckpegel</b> Leerlauf (max. Drehzahl)	ca. dB <sub>A</sub>
<b>Optimale Chargengrößen</b>	
Brühwurst	40 kg
Kochwurst	35 kg
Rohwurst	23 kg
<b>Gewicht ohne Verarbeitungsgut</b> <sup>5)</sup>	950 kg

## Cutmix CM 50 STL

### Technische Daten

<b>Typenbezeichnung</b>	450
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz
Nenn-Anschlussleistung	16 kW
Nennstrom	35 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung <sup>1)</sup>	35 A gL/gG
Kabelquerschnitt <sup>2)</sup> bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 6 mm <sup>2</sup>
freie Länge des Anschlusskabels <sup>3)</sup>	4 m
Ableitstrom 400 V / 50 Hz typisch/maximal beim Einschalten (bei vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter beachten!)	34/192 mA
<b>Drehzahlen</b>	
Messerwelle	40...5000 min <sup>-1</sup>
Mischgang (vorwärts und rückwärts)	40...500 min <sup>-1</sup>
zweitouriger Schüsselantrieb	9/18 min <sup>-1</sup>
stufenloser Schüsselantrieb (optional)	5...18 min <sup>-1</sup>
<b>Motor-Nennleistungen</b>	
Messerwellen-Antrieb (Drehstrom-Servomotor)	15 kW
zweitouriger Schüsselantrieb $\Delta/YY$	0,6/1,2 kW
stufenloser Schüsselantrieb (optional)	1,2 kW
<b>Schalldruckpegel</b> Leerlauf (max. Drehzahl)	ca. 75 dB <sub>A</sub>
<b>Optimale Chargengrößen</b>	
Brühwurst	40 kg
Kochwurst	35 kg
Rohwurst	23 kg
<b>Gewicht ohne Verarbeitungsgut</b> <sup>5)</sup>	950 kg

## Cutmix CM 50

### Abmessungen

alle Maßangaben in mm

