

Machine à échauder et à gratter KFS-2-120

Pour les têtes de veaux / bovins / ovins, les pattes de veaux et de bovins / les museaux de bœufs / les cochons de lait



Spécifications techniques:

Largeur: 1550 mm Profondeur: 940 mm Hauteur: 1280 mm Alimantation: 2.2 kW / 5.2 A x 380 V / 50 Hz / 16 A Voltage: Raccordement à l'eau: + 72° C / 3/4" Consommation d'eau: ca. 24-36 lt / min. Poids: 590 Kg

Capacité:

Têtes de veau:

Pieds de veau et boeuf:

Bouche de boeuf:

Ca. 200 - 240 par heure

ca. 200 - 150 par heure

ca. 120 - 150 par heure

ca. 30-40 par heure

ca. 30-40 par heure

ca. 100 - 200 par heure













La nouvelle échaudeuse-épileuse KFS-2 échaude et épile de manière nette et propre, sans avoir recours à des « pinces non hygiéniques » que l'on retrouve sur bon nombre de machines à épiler.

La machine ayant été récemment repensée, sa nouvelle brosse racloir en caoutchouc résiste bien à l'usure. La machine KFS-2 fonctionne de manière tout à fait hygiénique. Tous les abattoirs modernes devraient s'en équiper.

Quelques caractéristiques de la machine KFS-2-120

- Boîtier, râteau de travail et couvercle coulissant entièrement en acier inoxydable
- Double nettoyage des rouleaux
- Système de pulvérisation intégré
- Sortie d'eau d'échaudage
- 4 pieds réglables en hauteur
- Coffret de commande séparé





Bouche de boeuf

Pieds de veau et boeuf

Têtes de veau

Bouche de boeuf

















